



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

Большая Горная ул., д.69, г. Саратов, 410031

тел/факс (8452) 39-39-93 E-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

ОКПО 01943241 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762 КПП 645001001

ОКТМО 63701000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015г

Руководителя Органа инспекции
Заместитель
«Утверждаю»
В.В.Кудря

Экспертное заключение

санитарно-эпидемиологическая экспертиза
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе
МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысье Горы Саратовской области»,
по адресу: 412861, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысье Горы,
ул. Пионерская, д. 33.

№

4726

Дата

22.04.2015

Эксперт предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и заявляет об отсутствии личной заинтересованности в результатах экспертизы и отсутствии иных ситуаций, создающих угрозу беспристрастности и независимости при проведении оценки соответствия

(подпись)

Маркова Т.Г.

(расшифровка подписи)

18.04.2025

(дата)

1. Место проведения экспертизы: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», 410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, 69.
2. Время (дата) проведения экспертизы: 18.04.2025 г.
3. Основание для проведения экспертизы (реквизиты документа): предписание (поручение) ЦТО № 87 от 20.03.2025 г., в рамках утвержденного государственного задания (вх. № 64-20/3400-2025 от 21.03.2025 г.).
4. Вопросы, стоящие перед экспертом (-ами): соответствие требованиям нормативных документов.
5. Сведения об эксперте: врач отделения гигиены детей и подростков Маркова Татьяна Георгиевна, высшее медицинское образование Саратовский Государственный медицинский институт диплом ЗВ №708870 выдан 19.06.1982г., стаж работы по специальности 38 лет, высшая квалификационная категория. Пройдена аккредитация по специальности «Гигиена детей и подростков» (протокол заседания центральной аккредитационной комиссии № 116 от 30.06.2022г.), сведения о прохождении аккредитации внесены в Федеральный регистр медицинских работников ЕГИСЗ.
6. Перечень документов (материалов), представленных в распоряжение эксперта:
 - санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение № 64.08.01.000.М.000243.12.18 от 10.12.2018 г.
 - копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием № 185 от 10.03.2024 г.;
 - режим дня;
 - примерное 10-дневное меню для учреждения с дневным пребыванием детей, утвержденное руководителем школы (с 02.06.2024г.);
 - штатная расстановка, данные медицинского осмотра и флюорографического обследования, сведения о профилактических прививках, в том числе против кори;
 - личные медкнижки сотрудников в соответствии со штатной расстановкой;
 - контракты и договоры на оказание услуг:
 - по дератизации с ООО «Альфадез» № 93 от 09.01.2025 г.;
 - энергоснабжения с ПАО «Саратовэнерго» № 64130320000340 от 09.01.2024г.;
 - по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Ситиматик» № 25/232/0009747 /004 от 03.02.2025 г.;
 - по обращению с жидкими коммунальными отходами с МАУ «Сан-Сервис» , 11ж\24 от 20.01.2025 г.;
 - по медицинскому обслуживанию воспитанников и обучающихся с ГУЗ СО «Лысогорская РБ» № б/н от 09.01.2025 г.;
 - список поставщиков продуктов питания ИП глава КФХ Никитина О.В., ИП Сомов А.П., ИП Горбунов В.В., АО Лысогорская птицефабрика;
 - протоколы и экспертные заключения, по гигиенической оценке, протоколов. Протоколы лабораторных исследований, исследования проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510360):
 - микробиологических исследований воды питьевой централизованного водоснабжения: № 64-20/05104-25 от 19.02.2025г.;
 - микробиологического исследования смывов № 64-20/05182-01-25 от

19.02.2025 г.

Экспертное заключение, содержащее гигиеническую оценку результатов лабораторных исследований № 2032 от 04.03.2025 г. Гигиеническая оценка проведена аккредитованным Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23.04.2015. Результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Представленные документы заверены в установленном законом порядке.

7. Содержание и результаты экспертизы:

В результате санитарно-эпидемиологического обследования установлено: оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей будет организовано на базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы Саратовской области», по адресу: 412861, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, ул. Пионерская, д. 33.

Согласно приказу об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием в МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы Саратовской области» № 155 от 04.03.2024 г. Количество смен – 2, с организацией 2-х разового питания. Количество детей 1 смена - 25 учащихся, количество детей 2 смена – 23 учащихся (с 2 по 30 июня, с 3 по 29 июля).

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена, благоустроена, зонирована. Подъездные пути асфальтированы. Имеется оборудованная площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. С учетом погодных условий планируется задействовать спортивную площадку (или пришкольную площадку) для проведения физкультурных занятий и прогулок.

Состояние и готовность к работе системы водоснабжения и канализации: здание школы обеспечено централизованными системами водоснабжения, канализации.

Количество и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: 2 помещения (учебные кабинеты), игровые комнаты из расчета не менее 2,5 м² на 1 ребенка, помещение для работы кружков, актовый зал, спортивный зал с кладовой спортивного инвентаря, помещения медицинского назначения, столовая, гардероб для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви, туалеты отдельно для мальчиков и девочек, туалеты для персонала, подсобное помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Гардероб оснащен вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви.

Помещения для кружковых занятий оборудованы столами, стульями, соответствующими росту и возрасту отдыхающих. Расстановка мебели проведена с учетом левостороннего освещения рабочих мест и социального дистанцирования.

В помещениях для пребывания детей обеспечено наличие естественного бокового освещения. На окнах имеются регулируемые солнцезащитные устройства (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). На открываемых частях окон (фрамуги, форточки) установлены москитные сетки.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Имеются 2 санузла (1 санузел для мальчиков и 1 санузел для девочек). Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Обеспечено соблюдение

нормативов количества санитарных приборов: не менее 1 унитаза на 20 детей, не менее 1 умывальника на 30 детей. Санитарно-техническое оборудование без дефектов, содержится в исправном состоянии.

При входе в организацию, санитарные узлы на момент обследования установлены дозаторы с кожными антисептическими средствами для обработки рук «Экобриз».

Организация оснащена измерителем температуры «Bettsom JXB» (2 шт.) для проведения ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной бесконтактной термометрией, с целью выявления и недопущения в организацию обучающихся, сотрудников с признаками респираторных заболеваний.

Организация оснащена облучателями-рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей: «HTL-ADVANSYS-30M» - 1 шт.

Пищеблок: питание организовано на базе школьной столовой. Обеденный зал столовой оснащен мебелью обеденной группы (столы, стулья), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Столы расставлены с учетом социальной дистанции – 1,5 – 2 м. Для мытья рук перед обеденным залом оборудованы умывальные раковины с подводом холодного и горячего водоснабжения. Умывальные раковины обеспечены мылом, электрополотенцами.

Пищеблок работает на сырье. Помещения и размещение оборудования, используемого для приготовления пищи, обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов. В составе помещений пищеблока: горячий цех, моечная для кухонной и столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Помещения оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения. Имеется отдельный холодильник для хранения суточных проб.

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворительное. На момент обследования имеются разрешенные моющие и дезинфицирующие средства с инструкциями по их применению, хранение организовано в специально отведенных местах. Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение упорядочено.

Документация по пищеблоку имеется, записи ведутся. Разработано и утверждено примерное 2-х недельное меню, согласовано с руководителем оздоровительной организации. Примерное меню разработано с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности.

Помещения медицинского назначения: кабинет врача, процедурная оборудованы раковиной с подводом холодной и горячей воды. Кабинеты оснащены всем необходимым инвентарем, лекарственными препаратами для оказания первой медицинской помощи укомплектованы. Необходимая документация имеется, записи ведутся. Заключен договор об организации медицинского обслуживания детей с ГУЗ СО «Лысогорская РБ».

Внутренняя отделка помещений принята в зависимости от функционального назначения помещений. Стены и полы помещений гладкие, позволяют проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное, уборочный инвентарь выделен для каждого типа помещений, промаркирован, для санузлов имеет сигнальную маркировку, хранится упорядоченно.

На момент обследования имеются моющие средства и дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях «Sorti», «Хлормисепт».

Режим дня представлен, соответствует санитарным требованиям.

Питьевой режим организуется посредством наличия установки с дозированным розливом воды, расфасованной в емкости.

Согласно штатной расстановке число сотрудников в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы» в первую смену 9 человек, из них: начальник ДОЛ – 1, воспитателей – 4, повар – 1, рабочий по кухне – 2, уборщик служебных помещений – 1; во вторую смену 9 человек, из них: начальник ДОЛ – 1, воспитателей – 4, повар – 1, рабочий по кухне – 2, уборщик служебных помещений – 1. Результаты прохождения медицинского осмотра представлены. Все сотрудники вакцинированы против кори, гепатита В. Результаты прохождения медицинского осмотра представлены. Все сотрудники имеют действующие медицинские сертификаты о профилактических прививках; вакцинированы против кори. Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников проведена на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».

Перед началом каждой смены работники пищеблоков должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.

Заключение (вывод): в результате санитарно-эпидемиологической экспертизы документов, санитарно-эпидемиологического обследования, лабораторно-инструментальных исследований, установлено: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 2 р.п. Лысые Горы Саратовской области», по адресу: 412861, Саратовская область, Лысогорский район, р.п. Лысые Горы, ул. Пионерская, д. 33 - соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков



Маркова Т.Г.